

PRAVIDLÁ

Súčasťou nášho Dňa hasičov býva aj hasičská pohárová súťaž a tento rok to nebude inak. Súťažné tímy sa môžu prihlasovať na emailovej adrese: hasici.ksinna@gmail.com alebo na telefónnom čísle: +421918597864 (Martin Toth)

Tešíme sa na vás

Prihlasovať sa môžete do kategórií :

- muži nad 35, ženy nad 35 (aj 5 aj 8 členné družstvá)
- muži, ženy (aj 5 aj 8 členné družstvá)
- dorastenci, dorastenkyne (aj 5 aj 8 členné družstvá)
- chlapci a dievčatá (aj 5 aj 8 členné družstvá)

Štartovné na tím je 10€, v detskej kategória je zahrnuté aj občerstvenie pre členov tímu detských kategórií.

Pravidlá súťaže Deň hasičov Kšinná

Požiarny útok s vodou V požiarnom útoku s vodou (ďalej len požiarny útok) súťaží veliteľ a 8 členov, 5 členov s prilbou a môžu použiť služobný alebo bojový opasok.

Náradie na požiarny útok –

1 ks prenosná motorová striekačka PS 12 bez uprav a bez viečka, Družstvá nad 35 rokov Môžu použiť PS8

- 2 ks nasávacie hadice s dĺžkou 1,6 m, priemer 110 mm so skrutkovým spojením,
- 1 ks nasávací kôš s priemerom 110 mm so spätnou klapkou alebo ventilom bez uprav,
- 1 ks rozdeľovač s ľubovoľnými ventilmi bez uprav,
- 2 ks hadíc B priemer 75 mm, izolovaných s dĺžkou 10 m ($\pm 0,5$ m), s minimálnou šírkou plochej hadice 113 mm,
- 4 ks hadíc C priemer 52 mm izolovaných s dĺžkou 10 m ($\pm 0,5$ m), s minimálnou šírkou plochej hadice 79 mm. Hadice sa merajú voľne položené bez naťahovania.
- 2 ks prúdnic C, priemer výstrekovej hubice $\varnothing 12,5$ mm ($\pm 0,1$ mm), dĺžky 40 – 50 cm,
- 2 ks kľúče na polospojky. Je povolené používať poistky proti rozpojeniu polospojok.
- 1 ks pretlakový ventil B (priemer vstupu a výstupu 75 mm), nastavený na maximálny tlak 0,3 MPa v dopravnom vedení a príslušenstvo pretlakového ventilu pre odvod vody mimo základne, zaistí organizátor. Pretlakový ventil bude použitý iba pre mladých hasičov dospelé družstvá budú súťažiť bez PV

- zariadenia na aretáciu nastavených hodnôt na pretlakovom ventile. Nastavenie pretlakového ventilu musí byť zabezpečené proti zmene nastavených hodnôt po celú dobu súťaže. Je povolené použitie podložky ako značky na spojenie nasávacích hadíc max. rozmerov 50 x 50 cm a ochrana ostrých hrán na nádrži s vodou.

Vzdialenosti

- štartovacie čiary od stredu plošiny (základne): - 5 m,
- čiara hranice striekania od stredu plošiny: - 35 m,
- čelo terčov od hranice striekania: - 5 m,
- vzdialenosť medzi osami terčov: - 5 m,
- čelo nádrže na vodu od okraja plošiny: - 2 m
- . - ľavý bok nádrže umiestnený v predĺženej osi plošiny v smere bočného štartu

. Terč pre požiarny útok – skladá sa z ocelevej konštrukcie so štítom, nádržky a zo signalizačného zariadenia. Štít má rozmery 50 x 50 cm, v strede ktorého je otvor s priemerom 50 mm a je umiestnený uprostred štítu vo výške 160 cm nad zemou. Použité budú sklopné terče.

Plošina pre motorovú striekačku a náradie má rozmery 2 m x 2 m a výšku do 10 cm. Môže byť vyznačená prípadne zhotovená z dreva alebo iného vhodného materiálu. Nádrž na vodu má tvar kvádra s výškou steny 0,8 m od povrchu dráhy, ale nie viac ako 0,9 m. Objem nádrže je minimálne

0,8 m³ . Nádrž môže byť zhotovená z ľubovoľného materiálu. Motorová striekačka musí spĺňať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Súťažiaci používajú vlastné náradie a motorové striekačky, ak organizátor nerozhodne inak. Súťažné družstvo mladých hasičov musí pred otvorením súťaže, ak organizátor súťaže nerozhodne inak, predložiť náradie na kontrolu. Ak súťažné družstvo mladých hasičov použije iné náradie ako to, ktoré bolo organizátorom súťaže skontrolované a označené, bude diskvalifikované. Nedostatky, ktoré vznikli na motorovej striekačke a náradí, ktoré si prinieslo družstvo mladých hasičov, nebudú pri podaní protestu uznané a neoprávňujú na opakovanie pokusu. Organizátor súťaže môže rozhodnúť o tom, že nebude vykonávať technickú kontrolu náradia pred súťažou, ale bude vykonávať náhodnú kontrolu maximálne do 10-tich minút po ukončení pokusu. Ak náradie nebude zodpovedať parametrom uvedeným v tomto súťažnom poriadku, nebude pokus družstvu mladých hasičov uznaný. Plnenie disciplíny požiarneho útoku Družstvo mladých hasičov pri plnení disciplíny požiarneho útoku má k dispozícii najmenej 800 l vody. Družstvo mladých hasičov v zložení veliteľ (ktorý však fyzicky nevykonáva žiadnu činnosť počas útoku) a 8 členov si pripraví na základňu za pomoci technickej čaty motorovú striekačku, napojí na ňu pretlakový ventil a taktiež si pripraví na základňu všetko náradie potrebné na vykonanie požiarneho útoku. Čas na prípravu základne začína plynúť od výzvy rozhodcu na prípravu. Uloženie náradia na základni je ľubovoľné, nesmie však prečnievať cez okraj základne. Je zakázané používať pomôcky a materiál, ktorý nepatrí medzi náradie na požiarneho útoku a zvyhodňuje vykonanie pokusu. Zuby hadicových spojok sa nemôžu vzájomne dotýkať, medzi zubami spojok musí byť minimálna medzera na kontrolnú šablónu. Po ukončení doby prípravy na požiarneho útoku sa nesmie žiadny z členov súťažného družstva mladých hasičov vrátiť na základňu a manipulovať s uloženým náradím. Štart kompletného družstva mladých hasičov sa povoľuje zo zadnej alebo bočnej strany základne. Na pokyn rozhodcu disciplíny členovia družstva mladých hasičov nastúpia na štartovaciu čiaru. Pred vykonaním požiarneho útoku naštartuje dospelý strojník motorovú striekačku. Povel k štartu sa dáva až keď je stroj v chode. Na signál štartéra „PRIPRAVIŤ SA“ – „POZOR“ a disciplínu odštartuje pomocou zástavky, píšťalky, štartovacej pištole alebo povelom „VPRED“ vybehne súťažné družstvo mladých hasičov zo štartovacej čiar, zloží a pred ponorením spojí prírodné vedenie – nasávací kôš musí byť naskrutkovaný pred ponorením do nádrže a po vytiahnutí z nádrže nesmie odpadnúť. Určený člen kolektívu obsluhuje pod dozorom dospelého strojníka motorovú striekačku a bez priamej pomoci, po spojení nasávacích hadíc a nasávacieho koša, za použitia vývevy zavodní čerpadlo. Nesmie začať pridávať plyn skôr, než je prírodné vedenie vložené do vody. Ak hrozí nebezpečenie poškodenia stroja, poverená osoba (dospelý strojník) má právo zasiahnuť. Dospelý strojník zodpovedá za bezpečnú obsluhu striekačky. Takýto pokus sa neopakuje. Ďalej súťažné družstvo mladých hasičov ľubovoľným spôsobom vytvorí dopravné vedenie, útočné prúdy a nastrieka do oboch terčov vodu. Požiarneho útoku sa považuje za skončený vtedy, ak obidva terče signalizujú ukončenie. Požiarneho útoku musí byť ukončený do dvoch minút po štarte. Po ukončení pokusu môžu súťažiaci prírodné vedenie rozpojiť iba na pokyn rozhodcu. Ak sa pri požiarneho útoku zraní niektorý člen družstva mladých hasičov, môže namiesto neho úlohu dokončiť ktorýkoľvek člen súťažiaceho družstva, nie však veliteľ a náhradník.

Hodnotenie a trestné body

- ak nie je nasávací kôš naskrutkovaný na nasávaciu hadicu pred vložením do nádrže a po ukončení požiarneho útoku (vybraní prírodného vedenia z vodného zdroja) odpadne - 10 sekúnd
- ak po ukončení požiarneho útoku nie je zoskrutkované nasávacie vedenie, alebo ho súťažiaci odpojí bez predchádzajúcej kontroly rozhodcom na základni - 10 sekúnd,
- ak ktorýkoľvek člen kolektívu prešliapne nástrekovú čiaru pri striekaní, za každého člena - 10 sekúnd,
- ak je pridaný plyn pred ponorením nasávacieho koša do vodného zdroja - 10 sekúnd,

- za nezavodnenie čerpadla za pomoci vývevy – 10 sekúnd.

Pokus je neplatný:

- ak strieka útočný prúd do iného terča,

- ak pomôže pri plnení disciplíny iná osoba,

- ak nie je zavodnené čerpadlo do 60 sekúnd od zapnutia vývevy, alebo pokus nie je ukončený do 120 sekúnd od vydania povelu k štartu,

- ak kolektív podľa časového harmonogramu nenastúpi na štart,

- ak kolektív nepripraví základňu do 4 minút od pokynu rozhodcu.